

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
**D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE**

emessa in data 19.01.2017

N. 16/p/17

**Oggetto: Intervento di riparazione di un giunto lungo la condotta di carico della centrale idroelettrica di Pannellia: Provvedimento di autorizzazione a contrarre e affidamento lavori.**

**IL PRESIDENTE**

PREMESSO che con D.P.G.R. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

ATTESO che:

- nell'ambito delle proprie attività istituzionali il Consorzio esercisce la centrale idroelettrica di Pannellia, alimentata da una condotta che poco a monte della centrale presenta una biforcazione da cui si diparte lo scarico diretto nel fiume Tagliamento dell'acqua non turbinata;
- nel corso di recenti sopralluoghi è stata verificata la presenza di una perdita d'acqua in corrispondenza della biforcazione sopra indicata, in particolare nel giunto di accoppiamento tra la tratta in acciaio e la tratta in cemento armato;

RITENUTO di provvedere urgentemente alla riparazione della perdita al fine di evitare che la stessa possa incrementarsi creando maggiori danni sia strutturali che ai terreni adiacenti;

ACCERTATO che, a seguito di sopralluoghi svolti si rende indispensabile realizzare i lavori di riparazione del giunto interessato dalla perdita mediante la sua impermeabilizzazione, prevedendo le seguenti attività:

- Installazione impianto recupero operatore;
- Installazione impianto di illuminazione a 224 watt;
- Installazione impianto di ventilazione;
- Idrolavaggio a 400 bar delle zone interessate al trattamento;
- Pulizia manuale e/o meccanica del giunto;
- Inserimento cordone elastico espansivo;
- posizionamento bandella elastica agganciata sui lembi con IAMSUB epossipoliamminico ad alto spessore, anche in condizioni umide/bagnate per un importo presunto di € 9.500,00 al netto di I.V.A.;

ATTESO che per la realizzazione delle attività di ripristino sopra indicate è stato chiesto un preventivo alla ditta Faid Anticorrosione s.r.l. con sede in Via del Trevisan, 18 - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 02341320279, ditta che ha recentemente realizzato con esito positivo lavori similari lungo la condotta di adduzione della centrale idroelettrica di

Pannellia e che pertanto risulta profonda conoscitrice sia delle modalità di intervento - anche al fine di garantire il pieno rispetto delle condizioni di sicurezza per la realizzazione degli interventi in spazi confinati - che della logistica di cantiere, motivazioni rendono opportuno l'affidamento alla ditta medesima;

VISTO il preventivo formulato dalla ditta Faid Anticorrosione s.r.l. con sede in Via del Trevisan, 18 - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 02341320279, con mail dd. 18.01.2017, assunta a prot. consortile al n° 422 di pari data, ove per la realizzazione delle attività sopra descritte è previsto un corrispettivo a corpo di € 9.250,00 + IVA, per un totale di € 11.285,00;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 46/c/16 dd.30.11.2016 con cui il Consorzio ha approvato il Bilancio di Previsione per il 2017;

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera q) dello Statuto, che dispone: *“Spetta in particolare alla Deputazione: q) sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio”*;

CONSIDERATO che il corrispettivo per la realizzazione delle attività di cui sopra sono inferiori ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);

VISTO il D. Lgs. 50/2016 in merito al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed in particolare accertato che sussistono le condizioni di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) che stabilisce che per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

RICORDATI i principi di cui all'art. 36 D. Lgs. 50/2016 di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti: *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 dd. 26.10.2016 ed in particolare il punto 3) *“Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e ritenuto di aver assolto con il presente provvedimento agli obblighi di motivazione, ai criteri di selezione e scelta del contraente previsti nell'atto sopra indicato;*

ATTESO che, sussistendo le condizioni di cui al punto 3.1.3 delle Linee Guida ANAC n° 4 sopra richiamate (certezza del nominativo del fornitore e l'importo della fornitura) per cui si può procedere con il medesimo provvedimento sia con la determina a contrarre che con l'affidamento dell'incarico;

RITENUTO di provvedere urgentemente all'affidamento dell'incarico per procedere alla realizzazione dell'intervento di ripristino nel corso dell'asciutta programmata per le giornate del 23 e 24 gennaio p.v., in occasione della riduzione di portata del sistema derivatorio Ledra Tagliamento, al fine di ridurre al minimo la minore produzione di energia elettrica della centrale di Pannellia;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 e dal D. Lgs. 50/2016 art. 29;

RICORDATO che la Ditta Faid Anticorrosione s.r.l. con sede in Via del Trevisan, 18 - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 02341320279 è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 - 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. q) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile

con i poteri della Deputazione Amministrativa,

#### DELIBERA

- di approvare e autorizzare l'affidamento alla ditta Faid Anticorrosione s.r.l. con sede in Via del Trevisan, 18 - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 02341320279 del contratto di esecuzione dei lavori di riparazione del giunto interessato dalla perdita d'acqua lungo la condotta di adduzione della centrale idroelettrica di Pannellia, prevedendo le seguenti attività:
  - Installazione impianto recupero operatore;
  - Installazione impianto di illuminazione a 224 watt;
  - Installazione impianto di ventilazione;
  - Idrolavaggio a 400 bar delle zone interessate al trattamento;
  - Pulizia manuale e/o meccanica del giunto;
  - Inserimento cordone elastico espansivo;
  - posizionamento bandella elastica agganciata sui lembi con IAMSUB epossipoliamminico ad alto spessore, anche in condizioni umide/bagnate dietro la corresponsione di un importo a corpo di € 9.250,00 + IVA, per un totale di € 11.285,00;
- di imputare la spesa di 11.285,00 al cap. 50 art. 16 del Bilancio di previsione per il 2017 *“Spese per il ripristino della condotta di alimentazione della centrale idroelettrica di Pannellia”*, in conto Residui Passivi 2014, ove la stessa trova capienza;
- di procedere alla pubblicazione del seguente atto e di quelli ad esso correlati in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 ed all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;
- di precisare che la ditta Faid Anticorrosione s.r.l. con sede in Via del Trevisan, 18 - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 02341320279 è tenuta al rispetto delle misure contenute nel *“Piano di prevenzione della corruzione”* e nel *“Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio ([www.bonificafriulana.it](http://www.bonificafriulana.it))*;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Stefano Bongiovanni;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO  
f.to Massimo Canali

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

## PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

### L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 25.01.2017 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il .....con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 01.02.2017
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

## ESECUTIVITA'

### IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02.02.2017

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.ing. Massimo Canali)