

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**  
**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
Viale Europa Unita n. 141 - 33100 Udine

**OGGETTO:** Progetto n° 241 - D.R. n° 3104 dd.25.11.2008 - (B.I. 025/08)  
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano - 1° intervento.  
CUP G86B08000020007 - CIG 6877912887

**IMPORTO DELL'APPALTO:** € 2.541.421,70 (I.V.A. esclusa) di cui € 2.521.421,70 per lavori da eseguire a corpo e a misura soggetti a ribasso e € 20.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

**1° VERBALE DI GARA**

**Apertura busta "A - Documentazione Amministrativa"**

**Premesso che:**

- il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con provvedimento n° 352/d/16 dd. 30.11.2016, ha deliberato di indire la gara per l'affidamento dei lavori di "Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano - 1° intervento", per un importo a base di gara di € 2.521.421,70, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, ed ha altresì approvato l'allegato bando di gara e relativo disciplinare, redatti in conformità alla disposizioni del D. Lgs. 50/2016
- il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n° 148 dd. 21.12.2016 prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 27.01.2017 - ore 12.00 ed ha stabilito che la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si tenga il giorno 01.02.2017 - ore 9.00;
- in data 23.12.2016 con n.10384 di prot. è stato pubblicato sul sito informatico del Consorzio un Avviso di rettifica del Disciplinare di gara;
- i plichi pervenuti nella sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana entro il termine delle ore 12.00 del giorno 27.01.2017, previsto alla Sezione 10 del Bando di gara, recano le seguenti intestazioni:

Ordine cronologico di arrivo	Nome Concorrente	Indirizzo	CAP	Comune
1	IMPRESA ADINOLFI GIOVANNI S.R.L.	via Pantanelle, 45	84033	Montesano (SA)
2	CHISARI GAETANO S.R.L.	Via Crotone, 84	88841	Isola di Capo Rizzuto (KR)

3	ATI: RO.MAL.COS. S.P.A. (mandataria) - RICCI COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)	Via Guglielmo Melisurgo, 4	80133	Napoli
4	ATI: COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. (mandataria) - FREGUGLIA S.R.L. (mandante)	via Cieco Grotto, 18	45014	Porto Viro
5	PERINO APPALTI S.R.L.	viale G. Matteotti, 27	08048	Tortoli
6	ATI: IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. (mandataria) - CECONI S.R.L. (mandante) - IDROCALOR DI PIANI & C. S.R.L. (mandante)	Via Venezia, 408	30022	Ceggia
7	DEVELOPMENT S.R.L.	via Bose, 1/bis	25129	Brescia
8	ATI: S.T.I. (mandataria) - CONSORZIO STABILE SINERGIE (mandante) - SEMAT S.P.A. (mandante)	via Fornaci, 45/47	25040	Artogne
9	I.C.I. SOC. COOP.	Via J. Srebernic, 17	34077	Ronchi dei Legionari
10	FRAPPA EDILIZIA S.R.L.	Via hermes di Colloredo, 10/b	33030	Camino al Tagliamento
11	ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.	via Corsica, 12	30021	Caorle
12	IMPRESA POLESE S.P.A.	Campo Marzio, 33	33077	Sacile

- che oltre i termini stabiliti dal bando di gara sono pervenuti i plichi rispettivamente delle Imprese Aqua Italia S.r.l. e Geo Cantieri del geom. Leo Luigi, che non possono essere pertanto ammessi alla gara;
- i plichi sono stati numerati al ricevimento e sono stati riposti all'interno di un armadio dotato di serratura posto al 2° piano della sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

**Tutto ciò premesso**, il giorno 01.02.2017 alle ore 9.00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sita in Viale Europa Unita n°141 Udine, si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con Deliberazione del Presidente del Consorzio 19/p/17 dd. 30.01.2017, presieduta dall'ing. Michele Cicuttini e composta dai commissari geom. Giovanni Bernardis e p.i. Damiano Furian, alla presenza del geom. Gabriele Peres e del geom. Alessandro Bassi, in qualità di assistenti-verbalizzanti, da inizio all'esame dei plichi presentati per l'aggiudicazione del contratto in oggetto.

L'ing. Massimo Canali consegna alla Commissione di gara i plichi presentati dai Concorrenti che erano stati riposti all'interno di un armadio posto al 2° piano della sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Si prende atto che nessun rappresentante dei concorrenti assiste alla seduta.

La Commissione di Gara verifica l'integrità dei Plichi pervenuti entro i termini previsti dal Bando di gara (ore 12:00 del 27.01.2017).

Si procede quindi all'apertura dei plichi secondo l'ordine sopra indicato.

1. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **IMPRESA ADINOLFI GIOVANNI S.R.L.** di Montesano (SA) - via Pantanelle, 45 che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "B - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione prende atto che il concorrente ha erroneamente anteposto la lettera B al plico Offerta elementi quantitativi ma la considera comunque come plico allegato C - Offerta elementi quantitativi. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.
2. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **CHISARI GAETANO S.R.L.** di Isola di Capo Rizzuto (KR) - Via Crotone, 84 che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.
3. Viene aperto il plico presentato dal concorrente ATI costituenda **RO.MAL.COS. S.P.A.** (mandataria) - **RICCI COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) di Napoli Via Guglielmo Melisurgo, 4 che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.
4. Viene aperto il plico presentato dal concorrente ATI costituenda **COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.** (mandataria) - **FREGUGLIA S.R.L.** (mandante) di Porto Viro - via Cieco Grotto, 18 che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.
5. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **PERINO APPALTI S.R.L.** di Tortoli (OG) - viale G. Matteotti, 27 che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta



elementi quantitativi”, a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all’apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.

6. Viene aperto il plico presentato dal concorrente ATI costituenda **IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A.** (mandataria) - **CECONI S.R.L.** (mandante) - **IDROCALOR DI PIANI & C. S.R.L.** (mandante) di Ceggia - Via Venezia, 408 che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All’interno del plico sono presenti le seguenti buste: “A - Documentazione Amministrativa”, “B - Offerta elementi qualitativi” e “C - Offerta elementi quantitativi”, a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all’apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.
7. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **DEVELOPMENT S.R.L.** di Brescia - via Bose, 1/bis che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All’interno del plico sono presenti le seguenti buste: “A - Documentazione Amministrativa”, “B - Offerta elementi qualitativi” e “C - Offerta elementi quantitativi”, a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all’apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.
8. Viene aperto il plico presentato dal concorrente ATI costituenda **S.T.I.** (mandataria) - **CONSORZIO STABILE SINERGIE** (mandante) - **SEMAT S.P.A.** (mandante) di Artogne - via Fornaci, 45/47 che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Nella fase di apertura del plico è stato inavvertitamente tagliato il lembo superiore della busta “B - Offerta elementi qualitativi”, il quale viene prontamente risigillato con l’impiego di nastro adesivo, che i componenti della commissione provvedono a siglare. All’interno del plico sono inoltre presenti le buste “A - Documentazione Amministrativa” e “C - Offerta elementi quantitativi”, a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara accerta la necessità di acquisire degli approfondimenti in merito alla documentazione amministrativa presentata dal concorrente.

Alle ore 16:30 la seduta pubblica viene sospesa e verrà riconvocata per la prosecuzione della procedura di gara dandone preventiva comunicazione ai concorrenti.

Tutti i plichi e la documentazione prodotta dai Concorrenti vengono restituiti al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella persona dell’ing. Massimo Canali il quale provvede alla custodia degli stessi all’interno di un armadio dotato di serratura ubicato al 2° piano della sede consortile fino alla ripresa delle operazioni di gara.

Udine, 01 febbraio 2017.

Il Presidente  
ing. Michele Cicuttini

Il segretario  
geom. Giovanni Bernardis

Il commissario  
p.i. Damiano Furian